



Cahier De Normes Graphiques

Résumé

01. Logo

Composition du logo	02
Icône	03
Grille de construction	04
Zones d'exclusion	05
Taille minimum d'utilisation	06
Monochrome Noire	07
Couleurs primaires	08
Couleurs Secondaires	10
Utilisation de la couleur de fond	11
Typographie	12

02. Usage

Mauvaises utilisations du logo	14
Utilisation par-dessus une photo	15

03. Banner

Bannières	17
Bannière verticale	18
Bannière horizontale	19

01. Logo



Composition du Logo

La priorité est de mettre le logo de NOC sur un fond blanc.


Le logo possède une forme verticale et une forme horizontale.

Le logo contient deux éléments :


- l'icône;
- le nom, composé de la lettre majuscule N, du chiffre 0 et de la lettre majuscule C.

- 1 L'icône bleue
- 2 Le nom du logo

Forme verticale






Forme horizontale





Icône

L'icône NOC peut être utilisée séparément
(sans le nom du logo).



Grille de Construction



La disposition des deux formes du logo de NOC ainsi que les proportions utilisées sont illustrées sur la grille.



Zones d'Exclusion

Aucun élément graphique ou typographique susceptible de réduire la lisibilité ou l'impact du logo ne doit figurer dans les zones d'exclusion spécifiques qui l'entourent.

Les zones d'exclusion sont construites autour du logo en utilisant la moitié de la hauteur de l'icône (elles sont marquées d'un X dans le diagramme).



Taille Minimum d'Utilisation

L'établissement d'une taille minimale garantit que l'impact et la lisibilité du logo ne sont pas compromis dans ses multiples applications.

Le logo horizontal ne doit jamais être inférieur à 20mm en version imprimée ou 70px en version numérique.

Le logo vertical et l'icône ne doivent jamais être plus petits que 6mm en version imprimée ou 21px en version numérique.




Version Imprimée
20mm / 0.8in




Version Numérique
70px




Version Imprimée
6mm / 0.24in



Version Numérique
21px



Version Imprimée
6mm / 0.24in





Version Numérique
21px

Monochrome Noire

Certaines machines spécialisées ne supportent pas les couleurs (imprimantes laser, etc.). Lorsque NOC établit des partenariats avec d'autres entreprises, celles-ci peuvent demander un logo en noir et blanc.

Dans de telles situations, on peut utiliser une icône monochrome noire sur un fond blanc et une icône blanche sur un fond noir.




Version monochrome noire
et version contrastée
blanche



Version monochrome noire
et version contrastée
blanche


Couleurs Primaires

Les couleurs primaires du logo sont le bleu et le gris.



Hex: #2DAAD0

R: 0	C: 77
G: 175	M: 0
B: 215	Y: 3
	K: 0



Hex: #4B4F54

R: 75	C: 67
G: 79	M: 54
B: 84	Y: 46
	K: 40

Couleurs Primaires

Les canaux alpha à utiliser pour
chaque couleur primaire sont indiqués
en pourcentage sur l'illustration ci-
contre.

Hex: #2DAAD0
Alpha: 100%

Hex: #4B4F54
Alpha: 100%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 75%

Hex: #4B4F54
Alpha: 75%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 50%

Hex: #4B4F54
Alpha: 50%

Hex: #2DAAD0
Alpha: 25%


Hex: #4B4F54
Alpha: 25%

Couleurs Secondaires

Ces couleurs peuvent être utilisées
pour l'interface usager de N0C.




Hex: #88B550




Hex: #F4BB38



Hex: #ED5E60



Hex: #000000




Hex: #3FC2BB



Hex: #1A84C0



Hex: #A3A3A3



Hex: #FFFFFF

Utilisation de la Couleur de Fond

! Rappel : La priorité est donnée au logo de NOC sur fond blanc.

Deux utilisations différentes sont autorisées pour le fond :

- le logo NOC blanc doit être utilisé sur le fond de couleur primaire bleue;
- le logo NOC bleu est utilisé sur le fond de couleur primaire grise.



Typographie

Si la police Lato ne peut pas être utilisée, essayez les polices par défaut les plus courantes, dans cet ordre :

- Default sans-serif;
- Helvetica Neue;
- Helvetica;
- Arial.

Lato

Light	Bold
<i>Light Italic</i>	<i>Bold Italic</i>
Regular	Black
<i>Italic</i>	<i>Black Italic</i>

AÀÂABCÇDEÉÈÊËF

GHIÎJJKLMNOÔPQ

RSTUÙÛVWXYZŒ

aàâbcçdeéèêëfghiîj

klmnoôpqrstuùûvwx

yzœ

1234567890

.,;:=+ -_ \$*#&/


(!)@#“”<?>%

02. Usage



Mauvaises Utilisations du Logo

- 1 Ne placez pas l'icône grise sur le fond bleu.
- 2 Ne changez pas la composition du logo.
- 3 Ne changez pas la forme du logo.
- 4 Ne changez pas la couleur des éléments.
- 5 Ne placez pas le logo dans une boîte.
- 6 N'utilisez pas le mot-symbole sans l'icône.
- 7 Ne faites pas pivoter le logo.
- 8 N'appliquez pas de dégradé à l'arrière-plan du logo.
- 9 Ne tracez pas de contour autour du logo.
- 10 Ne diminuez pas l'opacité du logo.
- 11 Ne modifiez pas la police du nom du logo.
- 12 Ne mettez pas le logo sur une image sans couleur de fond.



1



2



3




4



5



6




7



8



9



10



11



12

Utilisation par-dessus une photo

Un logo sur une image doit toujours
avoir une couleur de fond.




03. Bannières



Bannières

Le logo peut figurer sur des bannières horizontales et verticales.





Bannières Verticales

Le logo peut être placé en bas ou en haut d'une bannière verticale.

Des zones d'exclusion sont construites autour du logo en utilisant la moitié de la hauteur de l'icône (marquée d'un X dans les diagrammes pour les bannières verticales).

Les composants de la bannière doivent respecter les proportions indiquées.



Bannières Horizontales

Le logo peut être placé sur le coin inférieur droit et sur le coin supérieur droit d'une bannière horizontale.

Des zones d'exclusion sont construites autour du logo en utilisant la moitié de la hauteur de l'icône (marquée d'un X dans les diagrammes pour les bannières verticales).

Les composants de la bannière doivent respecter les proportions indiquées.

